

# GAMME PVC



×

**UN PARTENAIRE À VOS CÔTÉS**

 **SWISS**  
FERMETURES

[www.swiss-fermetures.ch](http://www.swiss-fermetures.ch)



## GAMME PVC

×


Conçues et fabriquées sur mesure, les menuiseries proposées par Swiss Fermetures répondent aux normes les plus strictes. Issues de plusieurs décennies d'innovation, elles sont sans cesse améliorées pour votre confort et votre sécurité, tout en vous garantissant d'importantes économies d'énergie.

Swiss Fermetures vous offre un large choix de fenêtres PVC de qualité et fabrication suisse.

Toutes nos fenêtres PVC, même en standard, sont équipées d'une armature en acier systématique, de paumelles vissées dans l'acier (dormants et ouvrants) et de gâches de sécurité avec galet champignon.

Personnalisez vos vitrages, vos ouvertures, châssis et poignées. Swiss Fermetures s'adapte au type de fenêtres que vous souhaitez.

×



### Un large choix de teintes

Swiss Fermetures vous propose un large choix de coloris afin de vous offrir des fenêtres PVC sur mesure. Nos fenêtres sont disponibles en blanc, gris anthracite, aspect bois, à choisir parmi une large gamme. Choisissez le laquage et les teintes qui vous plaisent, pour obtenir une fenêtre à votre image.



### Solidité assurée

Sous le PVC, nous intégrons une armature systématique en acier galvanisé sur l'ensemble des cadres et des battants des gammes de fenêtres PVC : l'acier est le seul matériau capable d'assurer une rigidité optimale.



### Personnalisation de vos fenêtres

Flexibilité maximale grâce à un large éventail de poignées, ferrures en applique ou cachées ainsi que divers niveaux de sécurité.





## — PORTE COULISSANTE À LEVAGE



### Pour des dimensions exceptionnelles

La porte-fenêtre coulissante à levage à double ou triple vitrage est la solution idéale pour l'isolation thermique et phonique de votre terrasse et balcon. Les portes-fenêtres coulissantes ont été conçues spécialement pour votre confort. Les dimensions exceptionnelles de la baie coulissante et son seuil plat suppriment les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Les vantaux se « lèvent » pour coulisser en silence et sans effort. Le coulisant à levage vous offre une isolation thermique et acoustique plus élevée que les coulisants standards. Le système à double joint accompagné d'un troisième joint en partie haute et latérale sur le vantail principal permet une étanchéité parfaite et une sécurité renforcée.



## CARACTERISTIQUES

- ➦ **Épaisseur des cadres :** 174 mm  
- Croisée centrale : 91 mm
- ➦ **Épaisseur des vitrages :** Jusqu'à 46 mm
- 🔒 **Sécurité :** Normal, RC1 à RC3
- ❄️ **Isolation thermique :**  
Valeur  $U_w$  jusqu'à 0.76 W/m<sup>2</sup>K
- 🔊 **Isolation phonique :** Jusqu'à 44dB
- ↔️ **Dimensions maximum :** 7000 x 2500 mm



## — PORTE COULISSANTE À TRANSLATION



### L'ouverture discrète

Notre système de fermeture automatique permet de fermer et ouvrir vos portes coulissantes à translation avec une grande facilité. De plus, avec ce système, les fenêtres peuvent aussi être mises en position d'imposte.

Actuellement, les grands vitrages sont très demandés. Nos portes coulissantes et fenêtres coulissantes augmentent la qualité de l'habitat et permettent de créer des solutions architecturales généreuses avec libre accès à la terrasse, au jardin ou au balcon. Les fenêtres coulissantes à translation conviennent pour tous types d'installation, en rénovation comme en construction neuve, car elles peuvent être posées aisément.



### CARACTERISTIQUES

- ✚ **Épaisseur des cadres :** de 70 mm à 84 mm  
- Croisée centrale : 180 mm
- 🔔 **Poids maximum :** 150 kg
- ➡️ **Épaisseur des vitrages :** Jusqu'à 48 mm
- 🌀 **Isolation thermique :**  
Valeur  $U_w$  jusqu'à 0.73 W/m<sup>2</sup>.k
- 🔊 **Isolation phonique :** Jusqu'à 46dB
- ↔️ **Dimensions maximum :** 2600 x 2400 mm



## LES DIFFÉRENCES ENTRE LA COULISSANTE À LEVAGE ET LA COULISSANTE À TRANSLATION



### COULISSANTES À LEVAGE

#### Avantages :

- Grande surface vitrée
- Confort d'ouverture et d'utilisation
- Seuil extra plat
- Durabilité

#### Inconvénients :

- Prix
- Largeur de cadre pas toujours adaptée en rénovation



### COULISSANTES À TRANSLATION

#### Avantages :

- Gain de place
- Ouverture en importe possible
- Excellente valeur thermique et phonique
- Prix

#### Inconvénients :

- Maniabilité
- Hauteur de seuil
- Limites dimensionnelles
- Esthétique




# FENÊTRE PVC



**Le PVC est un matériau qui possède de nombreux avantages.**

Sa longue durée de vie, sa facilité d'entretien et son efficacité énergétique font du PVC un matériau idéal pour vos fenêtres.



### Sécurité éprouvée

Points de verrouillage contournants avec gâches de sécurité fixées dans l'armature acier et galets champignon anti-décrochement.




### Confort d'utilisation

Système automatique de relevage du battant et anti-fausse manoeuvre.



### Luminosité optimisée

Avec leurs profilés affinés et armatures renforcées systématiques en standard, les gammes de fenêtres PVC combinent robustesse et clair de vitrage maximum.



## CARACTERISTIQUES

➦ **Épaisseur des cadres**  
de 70 mm à 84 mm

➦ **Charnières :** Visibles

➦ **Épaisseur des vitrages :**  
Jusqu'à 48 mm

🔒 **Sécurité :** Normal, RC1 et RC2

❄️ **Isolation thermique :**  
Valeur  $U_w$  jusqu'à 0,73 W/m<sup>2</sup>.k

🔊 **Isolation phonique :**  
Jusqu'à 46dB



### Spectral : la surface qui confère à vos fenêtres un caractère particulier

Pour vos fenêtres, nous vous proposons également SPECTRAL, la nouvelle surface laquée qui est extrêmement résistante aux rayures et à l'abrasion ainsi qu'aux UV et aux intempéries. SPECTRAL est une surface spécialement mise au point pour les profilés de fenêtres de haute qualité en PVC. Cette qualité unique s'accompagne à présent d'un design non moins unique.

### À la fois robuste et élégante : la laque


Le secret de SPECTRAL réside dans la nature de la surface, traitée avec une laque de finition haut de gamme. Les fenêtres et portes dotées de ce type de surface présentent une extrême résistance aux rayures et à l'abrasion, aux UV et aux intempéries. La surface anti-graffiti insensible aux salissures ignore les traces de doigts et ne laisse aucune chance à tout autre type d'encrassement. Elle est aussi particulièrement facile à nettoyer.

### Douce à la main - intraitable vis-à-vis de l'encrassement


Dotée de propriétés exceptionnelles qui placent le produit dans la catégorie des profilés de classe A, Spectral associe les plus hautes exigences en matière de design, d'esthétique et de technique. « Je vous invite à venir juger de la qualité du produit par vous-même! Venez nous retrouver au showroom à Gland. », nous dit Swiss Fermetures. « La texture incomparablement mate de la surface confère aux fenêtres une touche d'élégance inhabituelle. SPECTRAL doit se voir et se percevoir ».

## × L'AVIS DE NESTOR


|| La nouvelle technologie le permet, les fenêtres PVC deviennent design ! ||



Vert sapin ultra mat



Monument vert ultra mat




Blanc ultra mat




Blanc pur ultra mat



Gris fenêtre ultra mat




Ombre ultra mat



Noir graphite mat



Bleu acier ultra mat



Anthracite ultra mat



Imitation bois



Chantier en cours - Morges (Suisse)



**+ SWISS MADE**

Atelier de Oron-la-Ville (Suisse)

## NOTRE SAVOIR-FAIRE

Depuis sa création, Swiss Fermetures a acquis une réputation enviable grâce à la grande qualité de ses produits, son souci du détail et un service irréprochable. C'est tout naturellement que Swiss Fermetures a fait le choix des produits Tryba et Domofen pour sa gamme PVC. Basées à Oron-la-Ville et à Courgenay, ces entreprises proposent des produits de haute qualité alliant performance, technicité et esthétique. Leur expérience et leur savoir-faire vous garantissent des produits et des prestations irréprochables, certifiés Minergie et Swiss Made. Le choix Swiss Fermetures, c'est l'assurance d'une exécution parfaite, de la fabrication à la pose de vos fenêtres.\*



**200 M<sup>2</sup>**  
D'EXPOSITION



**1230**  
FENÊTRES POSÉES  
EN 2019



**448**  
PORTES POSÉES  
EN 9 ANS



**10**  
EMPLOYÉS



Avenue du Mont-Blanc 20  
1196 Gland / VD

021 617 10 10 > TEL  
021 617 10 15 > FAX

contact@swiss-fermetures.ch

[www.swiss-fermetures.ch](http://www.swiss-fermetures.ch)